

## Wskazówki i porady

1. Do pomiaru używaj tylko stalowej taśmy mierniczej;
2. W pierwszej kolejności podajemy szerokość (mierzona od lewej do prawej), a następnie wysokość żaluzji (mierzona od góry do dołu);
3. W przypadku montażu żaluzji nad wnęką należy upewnić się czy jest dość miejsca między górną krawędzią wnęki, a sufitem;
4. Poniższy schemat przedstawia sugerowany sposób pomiaru, zatem nie zawsze należy się do niego stosować.

## Pomiar

### Montaż nad wnęką - sposób 1.

Żaluzja po podciągnięciu do góry częściowo zasłania wnękę ;

Krok 1. Szerokość żaluzji to szerokość wnęki +10cm ;

Krok 2. Wysokość żaluzji to wysokość wnęki +10cm ;



Krok 3. Wybierz kolor żaluzji;

Krok 4. Wybierz stronę sterowania żaluzją L/P (sterowanie zazwyczaj umieszcza się po przeciwnej stronie niż klamka);

Krok 5. Wybierz rodzaj drabinki na której będą się wspierać pióra żaluzji: taśmowa lub sznurkowa;

### Montaż nad wnęką - sposób 2

Żaluzja po podciągnięciu do góry w całości zwiija się nad wnękę ;

Krok 1. Szerokość żaluzji to szerokość wnęki + 10cm ;

Krok 2. Wysokość żaluzji to wysokość wnęki + ilość miejsca nad wnęką potrzebna do zwinięcia żaluzji ( tabela str. 2 )



Krok 3. Wybierz kolor żaluzji;


Krok 4. Wybierz stronę sterowania żaluzją L/P (sterowanie zazwyczaj umieszcza się po przeciwnej stronie niż klamka);

Krok 5. Wybierz rodzaj drabinki na której będą się wspierać pióra żaluzji: taśmowa lub sznurkowa;

#### Montaż do sufitu

Krok 1. Szerokość żaluzji to szerokość wnęki + 10cm ;

Krok 2. Wysokość żaluzji to wysokość od sufitu do parapetu / podłogi - 2cm;



Krok 3. Wybierz kolor żaluzji;

Krok 4. Wybierz stronę sterowania żaluzją L/P (sterowanie zazwyczaj umieszcza się po przeciwnej stronie niż klamka);

Krok 5. Wybierz rodzaj drabinki na której będą się wspierać pióra żaluzji: taśmowa lub sznurkowa;

UWAGA

Poniższa tabela informuje jak wysoko należy zamontować żaluzję aby po jej podciągnięciu nie zasłaniała wnęki; ( wysokość żaluzji obliczamy ze wzoru = wysokość wnęki + ilość miejsca nad wnęką potrzebna do zwinięcia żaluzji )

W przypadku montażu żaluzji nad wnęką należy upewnić się czy jest dość miejsca między górną krawędzią wnęki , a sufitem ;

Produkt	Typ	Ilość miejsca nad wnęką w cm	Wysokość wnęki w cm										
			100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Żaluzja drewniana 25mm	sznurkowa		24	24	26	26	28	30	32	34	37	41	44
Żaluzja drewniana 50mm	taśmowa		21	23	25	26	28	29	32	35	37	39	40
	sznurkowa		17	19	22	23	24	26	2	28	32	33	34
Żaluzja drewniana 50mm Retro	taśmowa		23	25	26	28	30	33	35	37	-	-	-
Żaluzja bambusowa 50mm	taśmowa		17	19	22	23	24	25	26	27	28	29	31
	sznurkowa		17	19	21	22	23	24	25	26	27	28	30
Żaluzja aluminiowa 50mm	taśmowa		16	16	1	17	17	17	18	18	18	19	19
	sznurkowa		12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17